



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Av. José Luiz Adjuto, nº 117, Centro, Unaí - MG, CEP: 38.610-066.
CNPJ:19.783.570/0001-23.

DESPACHO

UNAÍ/MG, 22 de abril de 2024.

AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DA FASE PREPARATÓRIA

Recebo o pedido e autorizo o início da fase preparatória da aquisição pretendida, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Despacho a demanda à Comissão de Apoio às Contratações Públicas, para fins de autuação do respectivo processo administrativo preparatório, bem como para auxílio e/ou feitura dos documentos técnicos necessários à espécie.

Determino que seja dada a devida publicidade e transparência à contratação, como um todo.

VEREADOR PAULO ARARA (PSD)
Presidente da Câmara Municipal de Unaí

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **PAULO JOSE DE ARAUJO - PRESIDENTE - VEREADOR PAULO ARARA**, CPF: 791.03*.**6-*9 em 22/04/2024 12:51:25, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12E1.1R51.425H.268E.2246, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **9F.B79** - Tipo de Documento: **DESPACHO**.

Elaborado por **KATIA REGINA BERNARDES GONTIJO**, CPF: 897.46*.**6-*3, em 22/04/2024 12:50:38, contendo 94 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 12X8.7H50.638R.W28Z.0665

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.unai.mg.leg.br/verdocumento>



ID: 9F.B79, KATIA REGINA BERNARDES GONTIJO(22/04/2024 12:50:38) Palavras:94
Cód. Autenticidade: 12X8.7H50.638R.W28Z.0665 - <https://zeropapel.unai.mg.leg.br/verdocumento>



Pag: 1 / 22

ID. do Doc.: 9F.B79 - 22/04/2024 12:50:38 ASSINADO POR(1): CPF:791.03*.**6-*9

Pag: 1 / 23 ID. do Doc.: 9F.CDB - 22/04/2024 - 12:57:00 - ASSINADO POR(1): CPF:897.46*.**6-*3



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

| | | | | |
|----|----|----|--|---|
| | | | | |
| 03 | UN | 11 | | <p>SAIDA (30X15)</p> |
| 04 | UN | 12 | | <p>EXTINTOR (20X30)</p> |
| 05 | UN | 20 | | <p>PLACA ROTA DE SAIDA (25X15)</p> |
| 06 | UN | 20 | | <p>PLACA ROTA DE SAIDA (25X15)</p> |
| 07 | UN | 10 | | <p>PLACA ALARME DE INCENDIO (15X20)</p> |
| 08 | UN | 06 | | <p>PLACA BOMBA DE INCENDIO (15X20)</p> |
| 09 | UN | 06 | | <p>PLACA H (20X20)</p> |












CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

| | | | | |
|----|----|----|--|--|
| | | | |  |
| 10 | UN | 03 | | PLACA EXTINTOR PO QUIMICO (20X30)  |
| 11 | UN | 07 | | PLACA ATENÇÃO VERIFICAR ELEVADOR SE ENCONTRA-SE PARADO NESTE ANDAR (20X30)  |
| 12 | UN | 01 | | PLACA T (10X20)  |
| 13 | UN | 07 | | PLACA PORTA CORTA FOGO (25X15)  |
| 14 | UN | 01 | | PLACA ACESSO A GARAGEM (20X30) |
| 15 | UN | 01 | | PLACA 1º (10X20)  |
| 16 | UN | 05 | | PLACA ATENÇÃO FAVOR NÃO DESLIGAR OS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO QUADRO DE ENERGIA |




CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

| | | | |
|----|----|----|---|
| | | | UTILIZEM OS CONTROLES REMOTO (20X30) |
| 17 | UN | 08 | PLACA ESCADA (25X15)  |
| 18 | UN | 08 | PLACA ESCADA (25X15)  |
| 19 | UN | 01 | PLACA 2° (10X20)  |
| 20 | UN | 01 | PLACA 3° (10X20)  |
| 21 | UN | 01 | PLACA 4° (10X20)  |
| 22 | UN | 01 | PLACA 5° (10X20)  |
| 23 | UN | 01 | PLACA SUBSOLO (10X20)  |



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

| | | | |
|----|----|----|---|
| 24 | UN | 42 | PLACA USE CORRIMÃO (20X30) SUBINDO E DESCENDO  |
|----|----|----|---|

4 Justificativa e detalhamento da necessidade

4.1 O alvará de bombeiro é uma licença obrigatória para vários tipos de comércios, lojas, igrejas e outros locais onde há circulação de pessoas. Ele também é um documento cujo objetivo é a legalização do local, para que em casos de acidentes o lugar esteja preparado para enfrentar incêndios e minimizar o número de vítimas.

4.2 A aquisição das placas de identificação se faz necessária para que a Câmara Municipal de Unaí se adeque às exigências dos Bombeiros a fim de obter o alvará de funcionamento vencido desde 2019. Além disso as placas de identificação existentes no prédio, a maioria estão danificadas, outros locais já não possuem placas.

5 Resultados pretendidos com a contratação

5.1 Espera-se que com a aquisição das placas de identificação, a Câmara consiga o alvará de funcionamento, adequando a **Lei 14.130** de 19 de dezembro de 2001 que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras providências.

6 Estimativa do valor e das quantidades

6.1 Cumpre informar que no site Painel de Preços (<https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/>), não foi localizada nenhuma contratação semelhante à pretendida. No banco de preços da empresa **MEMORY**, contratado por esta Câmara de Vereadores, tampouco foi localizada aquisição de objeto idêntico ou semelhante.

6.2 Nesse contexto, foram solicitados três orçamentos específicos a esta Câmara Municipal, relativamente ao objeto pretendido, sendo que o valor estimado é a média das quantias apresentadas pelos possíveis fornecedores (**doc. 01**):

| Quantidades | Valor unitário |
|-------------------------------|---------------------|
| Orçamento A | R\$ 9.280,50 |
| Orçamento B | R\$ 9.931,50 |
| Orçamento C | R\$ 4.629,00 |
| Total estimado (média) | R\$ 7.947,00 |

7 Dotação orçamentária

7.1 Levando em consideração a natureza e o valor total estimado, a contratação pretendida será atendida pela seguinte dotação orçamentária:

Página 5 de 6

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n° 117 - FONE: (38) 3677-0300 - CEP 38.610-066 – UNAÍ - MG
HOME PAGE: <http://www.unai.mg.leg.br> – E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

| | |
|--|--|
| <p>Órgão: 01- Câmara Municipal de Unaí Unidade Orçamentária: 01.02.00 - Departamento de Administração Funcional Programática: 01.122.1000.2007 Fonte de Recursos: 1.500 Elementos de despesa: 33.90.30.00 Fichas: 24</p> | |
| 8 | Requisitos necessários para contratação |
| 8.1 | Entende-se (ao menos) cabível a exigência dos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, para a possível contratação direta. |
| 9 | Providências a serem adotadas pela administração previamente à contratação |
| 9.1 | Não se aplica. |
| 10 | Prazo para vigência do contrato |
| 10.1 | A demanda ora apresentada não trata de prestação de serviço continuado. |
| 10.2 | Desse modo, levando em consideração a natureza dos serviços almejados, entende-se que o prazo do contrato deve se limitar à data de entrega/recebimento do produto adquirido sem prejuízo das garantias legais ou pactuadas junto ao fornecedor. |
| 11 | Vinculação ou dependência com outro DFD |
| 11.1 | Não se aplica. |
| 12 | Considerações finais |
| 12.1 | Solicita-se o deferimento da tramitação do presente pedido por Vossa Excelência. |
| 12.2 | Por final, sendo autorizada a tramitação da presente demanda, pede-se o encaminhando deste DFD à Comissão de Apoio às Contratações Públicas para fins de autuação e enumeração do processo administrativo preparatório. |
| <p>EDSON DA SILVA FERRÃO Chefe do Secomp</p> | |




CASA DO EPI UNAÍ.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
CNPJ. 22.662.000.0001-90 INSC; 0025758750085

ZAP: 38. 9-8818-0955 VIVO: 38. 9-9944-6638 fax: 38.3676.2611
andrevendasunai@hotmail.com RUA RIO PRETO 35 CENTRO UNAÍ-MG

CAMARA DE UNAÍ-MG 05.04.2024

| ITEM | UNID | QUANT | DESCRIÇÃO | UNIT | TOTAL |
|------|------|-------|--|-----------|-----------|
| 01 | UND | 02 | SAIDA (30X60)  | R\$162,00 | R\$324,00 |
| 02 | UND | 01 | ESTA EDIFICAÇÃO ESTA DOTADA DOS SEGUINTES SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO (30x 40)  | R\$108,00 | R\$108,00 |
| 03 | UND | 11 | SAIDA (30X15) | R\$45,00 | R\$495,00 |

CASA DO EPI UNAÍ
38-3676.2611 / ZAP :38-9.8818.0955 / 38-9.9944.6638
"Coloque Deus no inicio que ele cuidará do fim."

Pag: 7 / 21 ID. do Doc.: 9F.629 - 19/04/2024 - 18:19:11 - ASSINADO POR(1): CPF:026.48* **6*-8

Pag: 8 / 22





ID. do Doc.: 9F.B79 - 22/04/2024 12:50:38 ASSINADO POR(1): CPF:791.03* **6*-9






Pag: 8 / 23 ID. do Doc.: 9F.CDB - 22/04/2024 - 12:57:00 - ASSINADO POR(1): CPF:897.46* **6*-3

| | | | | | |
|----|-----|----|---|----------|-----------|
| | | |  | | |
| 04 | UND | 12 | EXTINTOR(20X30)  | R\$54,00 | R\$648,00 |
| 05 | UND | 20 | PLACA ROTA DE SAIDA (25X15)  | R\$36,00 | R\$720,00 |
| 06 | UND | 20 | PLACA ROTA DE SAIDA (25X15)  | R\$36,00 | R\$720,00 |
| 07 | UND | 10 | PLACA ALARME DE INCENDIO (15X20)  | R\$27,00 | R\$270,00 |

CASA DO EPI UNAÍ
38-3676.2611 / ZAP :38-9.8818.0955 / 38-9.9944.6638
“Coloque Deus no inicio que ele cuidará do fim.”

| | | | | | |
|---|-----|----|--|----------|-----------|
| 08 | UND | 06 | PLACA BOMBA DE INCENDIO (15X20)  | R\$27,00 | R\$162,00 |
| 09 | UND | 06 | PLACA H (20X20)  | R\$36,00 | R\$216,00 |
| 10 | UND | 03 | PLACA EXTINTOR PO QUIMICO (20X30)  | R\$54,00 | R\$162,00 |
| 11 | UND | 07 | PLACA ATENÇÃO VERIFICAR ELEVADOR SE ENCONTRA-SE PARADO NESTE ANDAR (20X30) | R\$54,00 | R\$378,00 |
| <p>CASA DO EPI UNAI 38-3676.2611 / ZAP :38-9.8818.0955 / 38-9.9944.6638 “Coloque Deus no inicio que ele cuidará do fim.”</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|----|---|----------|-----------|
| | | |  <p>ATENÇÃO AVISO AOS PASSAGEIROS: ANTES DE ENTRAR NO ELEVADOR, VERIFIQUE SE O MESMO ENCONTRA-SE PARADO NESTE ANDAR LEI ESTADUAL Nº 7.326/2016 EM CASO DE INCÊNDIO NÃO USE O ELEVADOR UTILIZE AS ESCADAS</p> | | |
| 12 | UND | 01 | PLACA T (10X20)  | R\$22,50 | R\$22,50 |
| 13 | UND | 07 | PLACA PORTA CORTA FOGO (25X15)  | R\$36,00 | R\$252,00 |
| 14 | UND | 01 | PLACA ACESSO A GARRAGEM (20X30)  | R\$54,00 | R\$54,00 |
| 15 | UND | 01 | PLACA 1º (10X20)  | R\$22,50 | R\$22,50 |
| 16 | UND | 05 | PLACA ATENÇÃO FAVOR NÃO DESLIGAR OS APARELHOS DE AR- CONDICIONADO NO QUADRO DE ENERGIA UTILIZEM OS CONTROLES REMOTO (20X30) | R\$54,00 | R\$270,00 |
| 17 | UND | 08 | PLACA ESCADA (25X15) | R\$36,00 | R\$288,00 |
| <p>CASA DO EPI UNAI 38-3676.2611 / ZAP :38-9.8818.0955 / 38-9.9944.6638 “Coloque Deus no inicio que ele cuidará do fim.”</p> | | | | | |

| | | | | | |
|----|-----|----|---|----------|-----------|
| | | |  | | |
| 18 | UND | 08 | PLACA ESCADA (25X15)  | R\$36,00 | R\$288,00 |
| 19 | UND | 01 | PLACA 2° (10X20)  | R\$22,50 | R\$22,50 |
| 20 | UND | 01 | PLACA 3° (10X20)  | R\$22,50 | R\$22,50 |
| 21 | UND | 01 | PLACA 4° (10X20)  | R\$22,50 | R\$22,50 |
| 22 | UND | 01 | PLACA 5° (10X20) | R\$22,50 | R\$22,50 |

CASA DO EPI UNAI
38-3676.2611 / ZAP :38-9.8818.0955 / 38-9.9944.6638
“Coloque Deus no inicio que ele cuidará do fim.”

5

| | | | | | |
|----|-----|-----|---|-----------------|-------------------------|
| | | |  | | |
| 23 | UND | 01 | PLACA SUB SOLO (10X20)  | R\$22,50 | R\$22,50 |
| 24 | UND | 42 | PLACA USE CORRIMAO (20X30) SUBINDO E DESCENDO  | R\$54,00 | R\$2.268,00 |
| 25 | UND | 176 | MAO DE OBRA INSTALAÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO (176 UNDS) | R\$1.500,0 0 | R\$1.500,00 |
| | | | | TOTAL | R\$9.280,5 0 |


CASA DO EPI UNAI
38-3676.2611 / ZAP :38-9.8818.0955 / 38-9.9944.6638
“Coloque Deus no inicio que ele cuidará do fim.”



FERRAMENTARIA UNAI.

CNPJ: 47.929.885-0001-71 INSC: 0044396100035
Rua Rio Preto nº44 Unai-MG Cep:38610.084



 (38) 9.9941.2611 9.9944.6638

CAMARA DE UNAI-MG

08/04/2024

| ITEM | UNID | QUAN | DESCRIÇÃO | UNIT. | TOTAL |
|------|------|------|--|-----------|-----------|
| 01 | UND | 02 | SAIDA (30X60) | R\$168,00 | R\$336,00 |
| 02 | UND | 01 | ESTA EDIFICAÇÃO ESTA DOTADA DOS SEGUINTES SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO (30x40) | R\$115,00 | R\$115,00 |
| 03 | UND | 11 | SAIDA (30X15) | R\$47,00 | R\$517,00 |
| 04 | UND | 12 | EXTINTOR(20X30) | R\$56,00 | R\$672,00 |
| 05 | UND | 20 | PLACA ROTA DE SAIDA (25X15) DIREITA | R\$38,00 | R\$760,00 |
| 06 | UND | 20 | PLACA ROTA DE SAIDA (25X15) ESQUERDA | R\$38,00 | R\$760,00 |
| 07 | UND | 10 | PLACA ALARME DE INCENDIO (15X20) | R\$29,00 | R\$290,00 |
| 08 | UND | 06 | PLACA BOMBA DE INCENDIO (15X20) | R\$29,00 | R\$174,00 |
| 09 | UND | 06 | PLACA H (20X20) | R\$38,00 | R\$228,00 |
| 10 | UND | 03 | PLACA EXTINTOR PO QUIMICO (20X30) | R\$56,00 | R\$168,00 |
| 11 | UND | 07 | PLACA ATENÇÃO VERIFICAR ELEVADOR SE ENCONTRA-SE PARADO NESTE ANDAR (20X30) | R\$54,00 | R\$378,00 |
| 12 | UND | 01 | PLACA T (10X20) | R\$24,50 | R\$24,50 |
| 13 | UND | 07 | PLACA PORTA CORTA FOGO (25X15) | R\$38,00 | R\$266,00 |
| 14 | UND | 01 | PLACA ACESSO A GARRAGEM (20X30) | R\$56,00 | R\$56,00 |
| 15 | UND | 01 | PLACA 1º (10X20) | R\$24,50 | R\$24,50 |
| 16 | UND | 05 | PLACA ATENÇÃO FAVOR NÃO DESLIGAR OS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO QUADRO DE ENERGIA UTILIZEM OS CONTROLES REMOTO (20X30) | R\$56,00 | R\$280,00 |
| 17 | UND | 08 | PLACA ESCADA (25X15) SUBINDO | R\$38,00 | R\$304,00 |

Pag: 13 / 21 ID. do Doc.: 9F.629 - 19/04/2024 - 18:19:11 - ASSINADO POR(1): CPF:026.48*.**6.*8



Pag: 14 / 22



ID. do Doc.: 9F.B79 - 22/04/2024 12:50:38 ASSINADO POR(1): CPF:791.03*.**6.*9

Pag: 14 / 23 ID. do Doc.: 9F.CDB - 22/04/2024 - 12:57:00 - ASSINADO POR(1): CPF:897.46*.**6.*3






| | | | | | |
|----|-----|-----|--|---------------|--------------------|
| 18 | UND | 08 | PLACA ESCADA (25X15) DESCENDO | R\$38,00 | R\$304,00 |
| 19 | UND | 01 | PLACA 2° (10X20) | R\$24,50 | R\$24,50 |
| 20 | UND | 01 | PLACA 3° (10X20) | R\$24,50 | R\$24,50 |
| 21 | UND | 01 | PLACA 4° (10X20) | R\$24,50 | R\$24,50 |
| 22 | UND | 01 | PLACA 5° (10X20) | R\$24,50 | R\$24,50 |
| 23 | UND | 01 | PLACA SUB SOLO (10X20) | R\$24,50 | R\$24,50 |
| 24 | UND | 42 | PLACA USE CORRIMAO (20X30) SUBINDO E DESCENDO | R\$56,00 | R\$2.352,00 |
| 25 | UND | 176 | MAO DE OBRA INSTALACAO PLACAS DE SINALIZACAO (176 UNDS) | R\$1.800,00 | R\$1.800,00 |
| | | | | TOTAL: | R\$9.931,50 |






CAMARA DE UNAI-MG
05.04.2024

| ITEM | UNID | QUANT | DESCRIÇÃO | UNIT | TOTAL |
|------|------|-------|---|-------|--------|
| 01 | UND | 02 | SAÍDA (30X60)  | 80,00 | 160,00 |
| 02 | UND | 01 | ESTA EDIFICAÇÃO ESTA DOTADA DOS SEGUINTE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO (30x 40)  | 55,00 | 55,00 |
| 03 | UND | 11 | SAÍDA (30X15) | 21,00 | 231,00 |








| | | | | | |
|----|-----|----|---|-------|--------|
| | | |  | | |
| 04 | UND | 12 | EXTINTOR(20X30)  | 40,00 | 480,00 |
| 05 | UND | 20 | PLACA ROTA DE SAÍDA (25X15)  | 25,00 | 500,00 |
| 06 | UND | 20 | PLACA ROTA DE SAÍDA (25X15)  | 25,00 | 500,00 |
| 07 | UND | 10 | PLACA ALARME DE INCENDIO (15X20)  | 20,00 | 200,00 |







| | | | | | |
|----|-----|----|--|-------|--------|
| 08 | UND | 06 |  <p>PLACA BOMBA DE INCENDIO (15X20)</p> | 20,00 | 520,00 |
| 09 | UND | 06 |  <p>PLACA H (20X20)</p> | 20,00 | 520,00 |
| 10 | UND | 03 |  <p>PLACA EXTINTOR PO QUÍMICO (20X30)</p> | 30,00 | 90,00 |
| 11 | UND | 07 | <p>PLACA ATENÇÃO VERIFICAR ELEVADOR SE ENCONTRA-SE PARADO NESTE ANDAR (20X30)</p> | | |



| | | | | | | | |
|----|-----|----|--|--|--|-------|--------|
| | | | | | | 30,00 | 230,00 |
| 12 | UND | 01 | PLACA T (10X20) | | | 15,00 | 15,00 |
| 13 | UND | 07 | PLACA PORTA CORTA FOGO (25X15) | | | 18,00 | 126,00 |
| 14 | UND | 01 | PLACA ACESSO A GARRAGEM (20X30) | | | 30,00 | 30,00 |
| 15 | UND | 01 | PLACA 1º (10X20) | | | 15,00 | 15,00 |
| 16 | UND | 05 | PLACA ATENÇÃO FAVOR NÃO DESLIGAR OS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO QUADRO DE ENERGIA UTILIZEM OS CONTROLES REMOTO (20X30) | | | 30,00 | 150,00 |
| 17 | UND | 08 | PLACA ESCADA (25X15) | | | | |

| | | | | | |
|----|-----|----|---|-------|--------|
| 18 | UND | 08 | PLACA ESCADA (25X15)  | 25,00 | 150,00 |
| 19 | UND | 01 | PLACA 2° (10X20)  | 25,00 | 200,00 |
| 20 | UND | 01 | PLACA 3° (10X20)  | 18,00 | 18,00 |
| 21 | UND | 01 | PLACA 4° (10X20)  | 18,00 | 18,00 |
| 22 | UND | 01 | PLACA 5° (10X20)  | 18,00 | 18,00 |



| | | | | | |
|----|-----|-----|--|-------|----------|
| 23 | UND | 01 |  PLACA SUB SOLO (10X20) | 58,00 | 58,00 |
| 24 | UND | 42 |  PLACA USE CORRIMÃO (20X30) SUBINDO E DESCENDO   USE O CORRIMÃO | 28,00 | 5.176,00 |
| 25 | UND | 176 | MAO DE OBRA INSTALAÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO (176 UNDS) | TOTAL | 00,00 |
| | | | | | 4.629,00 |


 18/04/2024
 33.186.117/0001-60
 Inscrição Estadual 34115370017
 NENECA PLACAS
 Av. São João, nº 590
 Bairro Divinéia
 CEP: 38.613-419 Unai-MG





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Av. José Luiz Adjuto, nº 117, Centro, Unaí - MG, CEP: 38.610-066.
CNPJ:19.783.570/0001-23.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **EDSON DA SILVA FERRAO - CHEFE DO SERVIÇO DE COMPRA, MATERIAL E PATRIMÔNIO**, CPF: 026.48*.**6.*8 em 19/04/2024 18:19:11, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1821.7219.8112.E00R.5088. Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **9F.629** - Tipo de Documento: **DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD - Nº 10/SCMP/2024.**

Elaborado por **EDSON DA SILVA FERRAO**, CPF: 026.48*.**6.*8, em 19/04/2024 - 18:19:11

Código de Autenticidade deste Documento: 1893.6U19.811W.332E.3408

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.unai.mg.leg.br/verdocumento>





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Av. José Luiz Adjuto, nº 117, Centro, Unai - MG, CEP: 38.610-066.

CNPJ:19.783.570/0001-23.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **KATIA REGINA BERNARDES GONTIJO - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA**, CPF: 897.46*. **6-*3 em 22/04/2024 12:57:00, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12X0.7H57.8004.R76V.4606, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **9F.CDB** - Tipo de Documento: **DESPACHO**.

Elaborado por **KATIA REGINA BERNARDES GONTIJO**, CPF: 897.46*. **6-*3 , em 22/04/2024 - 12:57:00

Código de Autenticidade deste Documento: 12W0.5457.0009.Z43U.1563

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.unai.mg.leg.br/verdocumento>

